

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сосновоборского городского округа
М.В. Воронков
2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний о внесении изменений в «Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»

Дата оформления заключения: 12.04.2022 г.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО Сосновоборский городской округ

Полное наименование проекта: внесение изменений в «Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – Проект)

На собрании участников публичных слушаний присутствовали 9 человек, в том числе:

- председатель публичных слушаний: заместитель председателя КУ ЖКХ начальник отдела ВБиДХ Пржевальский П.В.
- начальник сектора обеспечения нормативной деятельности совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Алмазов Г.В.
- заместитель председателя Совета депутатов, председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и безопасности Павлов А.А.
- член Совета депутатов Сосновоборского городского округа Руденко В.В.

Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту подготовлено на основании протокола публичных слушаний по Проекту от 15 марта 2022 г.

В период организации и проведения публичных слушаний по Проекту произведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:

1.1. Публикация оповещения о начале публичных слушаний по Проекту в городской газете «Маяк» от 9.02.2022 г. №5 (5086);

1.2. Размещение оповещения о начале публичных слушаний по Проекту на официальном сайте Сосновоборского городского округа www.sbor.ru;

1.3. Размещение оповещения о начале публичных слушаний по Проекту на информационном щите, установленном у входа в здание администрации Сосновоборского городского округа.

2. Организация экспозиции материалов Проекта в читальном зале городской библиотеки по адресу: г. Сосновый Бор, улица Ленинградская, д. 46.

3. Размещение материалов Проекта на официальном сайте Сосновоборского городского округа www.sbor.ru в разделе «Публичные слушания»

4. Проведение консультирования участников публичных слушаний по Проекту:

- 24 февраля 2022 г. с 14:00 до 18:00;

- 10 марта 2022 г. с 14:00 до 18:00

5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 15 марта 2022 г. в 17:00 в каб. 270 (актовый зал) здания администрации Сосновоборского городского округа по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний представлены в Приложении №1.

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев протокол публичных слушаний по Проекту от 15 марта 2022 года, председатель публичных слушаний признает публичные слушания СОСТОЯВШИМИСЯ.

По результатам публичных слушаний по Проекту принято следующее решение: рассмотреть предложенные поправки по Проекту на профильной депутатской комиссии в части компетенции комиссии.

Председатель комитета по управлению ЖКХ

А.А. Кобзев

Председатель публичных слушаний

П.В. Пржевальский

**Ответственный за прием предложений
и замечаний по Проекту**

Г.В. Алмазов

Секретарь публичных слушаний

Е.А. Галаган

Приложение №1

к Заключению о результатах публичных слушаний от 25 марта 2022 года по проекту о внесении изменений в «Правила благоустройства муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»

1.1. Третий абзац пункта 1.6 дополнить подпунктом «г»:

Алмазов Г.В.	Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков обязаны обеспечить содержание, уборку и выполнение на них следующих видов работ по благоустройству в границах предоставленных земельных участков и прилегающих территорий: а) по объектам, указанным в пунктах 1.5_2.1 – 1.5_2.17 – уборка территорий от мусора; б) по объектам, указанным в пунктах 1.5_2.1, 1.5_2.2, 1.5_2.8 – 1.5_2.10 и 1.5_2.17 – очистка снега и устранение наледей на путях передвижения граждан; в) по объектам, указанным в пунктах 1.5_2.5 – 1.5_2.7 и 1.5_2.11 – 1.5_2.14 – покос травы на территориях, прилегающих к дорогам (для объектов, расположенных у дорог).	Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков обязаны обеспечить содержание, уборку и выполнение на них следующих видов работ по благоустройству в границах предоставленных земельных участков и прилегающих территорий: а) по объектам, указанным в пунктах 1.5_2.1 – 1.5_2.17 – уборка территорий от мусора; б) по объектам, указанным в пунктах 1.5_2.1, 1.5_2.2, 1.5_2.8 – 1.5_2.10 и 1.5_2.17 – очистка снега и устранение наледей на путях передвижения граждан; в) по объектам, указанным в пунктах 1.5_2.5 – 1.5_2.7 и 1.5_2.11 – 1.5_2.14 – покос травы на территориях, прилегающих к дорогам (для объектов, расположенных у дорог); г) по объектам, указанным в пунктах 1.5_2.2, 1.5_2.4 – 1.5_2.14 и 1.5_2.17 – удаление дикорастущих деревьев и кустарников, не выполняющих функции элементов благоустройства территорий.
--------------	--	--

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.2. подпункт «а» пункта 3.4.10 изложить в новой редакции:

Алмазов Г.В.	3.4.10. В муниципальном образовании Сосновоборский городской округ порядок общественного участия населения в обсуждении и принятии решений в части реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды регламентируется следующими муниципальными нормативными правовыми актами: а) «Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования Сосновоборский	3.4.10. В муниципальном образовании Сосновоборский городской округ порядок общественного участия населения в обсуждении и принятии решений в части реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды регламентируется следующими муниципальными нормативными правовыми актами: а) «Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования
--------------	---	--

городской округ», утвержденным решением совета депутатов от 27.06.2006 №109;	Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 29.05.2020 № 55;
---	--

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.3. В статье 4 изменить наименования СНиПов:

Алмазов Г.В. – по обращению прокуратуры города	- СП 59.13330. 2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 34.13330. 2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; - СП 58.13330. «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;	- СП 59.13330. 2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 34.13330. 2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; - СП 58.13330. 2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
--	---	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.4. пункт 6.6. изложить в новой редакции:

Администрация СГО	6.6. Организации, выполняющие аварийно-технические и плановые работы по замене и переключению подземных инженерных коммуникаций, прокладке новых сетей, установке временных сооружений и другие виды земляных работ, обязаны получать разрешения на производство данных работ в органе, уполномоченном администрацией муниципального образования, и согласовывать их с инженерными службами города.	6.6. Организации, выполняющие аварийно-технические и плановые работы по замене и переключению подземных инженерных коммуникаций, прокладке новых сетей, установке временных сооружений и другие виды земляных работ, обязаны получать разрешения на производство данных работ в уполномоченном администрации городского округа отраслевом (функциональном) органе администрации городского округа, и согласовывать их с инженерными службами города.
-------------------	--	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.5. пункт 7.5.4 изложить в новой редакции:

Алмазов Г.В.	7.5. Запрещается: 7.5.4. – разжигание костров и сжигание листьев и веток на газонах и в других, не установленных для этих целей местах;	7.5. Запрещается: 7.5.4. – разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городского округа;
--------------	---	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.6. пункт 8.3.11 изложить в новой редакции:

Алмазов Г.В.	8.3.11. устройство туристических и рекреационных стоянок, установка палаток, разведение костров , использование мангалов;	8.3.11. размещение (устройство) туристических и рекреационных стоянок, установку палаток, шатров, тентов на территориях муниципальных парков, садов и скверов
-----------------	--	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.7. пункт 8.3.11 дополнить пунктом 8.3.11_1 в следующей редакции:

Алмазов Г.В.	Новый пункт	8.3.11_1. разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городского округа;
-----------------	--------------------	--

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.8. пункт 8.4 изложить в новой редакции:

Алмазов Г.В.	8.4. На территории городских природных парков также запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение сохранности природной среды в границах парков.	8.4. Положениями о городских парках и с учетом их вида и функционального назначения могут устанавливаться иные запреты, кроме указанных в пункте 8.3 настоящих Правил.
-----------------	--	--

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

**1.9. включить в Правила дополнительную статью 8_1 в следующей редакции:
«Статья 8_1. Требования к размещению и содержанию уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры»**

8_1.1. Требования к размещению и содержанию уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (детских игровых площадок, инклюзивных спортивно-игровых площадок, детских спортивных площадок, комплексных площадок, спортивных площадок, инклюзивных спортивных площадок, спортивных комплексов для занятий активными видами спорта, спортивно-общественных кластеров, площадок воздушно-силовой атлетики), в том числе требований, предъявляемых к устанавливаемому на площадках оборудованию, оснащению площадок покрытием, озеленению, освещению и ограждению площадок, уборке площадок и поддержанию их эстетического вида, обеспечению доступности площадок на территории Сосновоборского городского округа, установлены в соответствии со статьей 4.9-1 Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 N47-оз «Об административных правонарушениях».

8_1.2. Детские игровые и детские спортивные площадки должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области технического регулирования, законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (далее – ТР ЕАЭС 042/2017) от 17 мая 2017 года, иным нормативным техническим документам Российской Федерации, а также нормам, установленным настоящими Правилами.

8_1.3. Детское игровое оборудование и его размещение необходимо проектировать с учетом требований ТР ЕАЭС 042/2017. Детские игровые и спортивные площадки должны способствовать адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогать им реализовать свои потребности в активном движении, развивать силу, ловкость, сообразительность. Оборудование для детских игровых площадок должно быть представлено игровыми комплексами, инклюзивным оборудованием с инклюзивными развивающими элементами.

8_1.4. Оборудование площадки, установленное после 1 января 2014 года должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудования. Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорт на оборудование в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

8_1.5. Игровое оборудование детских игровых и детских спортивных площадок должно быть сертифицировано, должно соответствовать требованиям санитарно – гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, должно быть удобным в эксплуатации и эстетически привлекательным.

8_1.6. При размещении детского игрового и детского спортивного оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать зоны безопасности в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017, в пределах которых не допускается размещение других видов оборудования, скамеек, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия. Паспорт предоставляют на комплекс оборудования или на оборудование, которое может быть установлено отдельно и использовано как самостоятельная единица (детский игровой комплекс либо отдельно стоящие горка, качели, карусели, качалка и т.п.).

8_1.7. Содержание и обслуживание детских игровых и спортивных площадок осуществляется с соблюдением требований следующих нормативных актов:

8_1.7.1. Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2021 года;

8_1.7.2. Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2016 № 1034/пр. (ред. от 19.12.2019) Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8_1.7.3. Приказа Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст «Об утверждении национального стандарта»;

8_1.7.4. ГОСТ Р 52169-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1148-ст.;

8_1.7.5. ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения», введен в действие приказом Росстандарта от 17.05.2016 № 326-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

8_1.7.6 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» от 17 мая 2017 года;

8_1.7.7. иным нормативным техническим документам Российской Федерации.

8_1.8. Требования к размещению и содержанию уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры на территории Сосновоборского городского округа установлены приложением N1 к настоящим Правилам.

8_1.9. Требования к размещению и содержанию уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры на территории Сосновоборского городского округа, установленные настоящей статьей и приложением N1 к настоящим Правилам, являются обязательным для исполнения на всей территории Сосновоборского городского округа, за исключением случаев размещения и содержания уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры на земельных участках, находящихся в собственности граждан (если свободный доступ детей на данные территории ограничен).»;

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.10. Пункт 9.4 Правил изложить в новой редакции:

Рабочая группа	<p>9.4. Освещенность территорий улиц и дорог в городе должна соответствовать государственным техническим регламентам в сфере освещенности территорий городского поселения, другим действующим федеральным нормативным документам и нормативным документам Ленинградской области и муниципального образования.</p> <p>Приоритетным направлением деятельности по освещению территории города является работа по освещению основных пешеходных путей, прокладываемых через озелененные территории парков, жилых кварталов, путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей.</p>	<p>9.4. Освещенность территорий города должна соответствовать государственным техническим регламентам в сфере освещенности территорий городского поселения, другим действующим федеральным нормативным документам и нормативным документам Ленинградской области и муниципального образования.</p> <p>Приоритетным направлением деятельности по освещению территории города является работа по освещению основных пешеходных путей, прокладываемых через озелененные территории парков, жилых кварталов, путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей.</p>
----------------	--	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.11. Пункт 9.5 Правил изложить в новой редакции:

Рабочая группа	<p>9.5. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию криминально-безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.</p>	<p>9.5. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию криминально-безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.</p> <p>Не допускается размещение осветительного оборудования детских игровых и спортивных площадок на высоте менее 2,5 м.</p> <p>Освещение детских игровых и спортивных площадок должно обеспечивать хороший обзор всей площадки, прилегающей территории, входа и выхода с неё. Система освещения должна быть безопасной, исключаяющей контакты детей с электричеством, в том числе в случае аварии сети. При этом система освещения не должна создавать помех автотранспорту и пешеходам на прилегающих территориях (слепить участников движения), засвечивать</p>
----------------	---	---

	окна жилых зданий и учреждений.
--	---------------------------------

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.12. Включить в Правила дополнительный пункт 9.5_1 в следующей редакции:

«9.5_1. Требования по уровню освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности муниципального образования, устанавливаются в соответствии с пунктом 9.5_2 настоящих Правил.

Требования по уровню освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов, устанавливаются решением данных собственников;

Требования по уровню освещенности детских игровых и спортивных площадок, расположенных на огражденных земельных участках, находящихся в собственности (пользовании) организаций и граждан, устанавливаются данными организациями и гражданами.

Требования по уровню освещенности детских игровых и спортивных площадок, расположенных на огражденных земельных участках образовательных учреждений, устанавливаются данными образовательными учреждениями с учетом нормативных технических документов Российской Федерации и режимом работы данных образовательных учреждений.»

Рекомендация организатора публичных слушаний: предоставить на рассмотрение совета депутатов.

1.13. Включить в Правила дополнительный пункт 9.5_2 в следующей редакции:

«9.5_2. Уровень освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности муниципального образования должен обеспечивать среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия детских площадок в местах расположения оборудования для подвижных игр не менее 10 люкс в период с апреля по октябрь в следующие часы суток:

- площадок для детей дошкольного возраста – с 8.00 до 20.00;
- площадок для детей младшего и среднего школьного возраста – с 8.00 до 21.00;
- площадок для детей старшего школьного возраста – с 8.00 до 22.00.»

Фракция КПРФ	<p>9.5_2. Уровень освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности муниципального образования, должен обеспечивать среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия площадок в местах расположения оборудования для подвижных игр не менее 10 люкс в период с апреля по октябрь в следующие часы суток:</p> <ul style="list-style-type: none"> - площадок для детей дошкольного возраста – с 8.00 до 20.00; - площадок для детей младшего и среднего школьного возраста – с 8.00 до 21.00; 	<p>9.5_2. Уровень освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности муниципального образования, должен обеспечивать среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия площадок в местах расположения оборудования для подвижных игр не менее 10 люкс.</p>
-----------------	--	---

	- площадок для детей старшего школьного возраста – с 8.00 до 22.00.	
Алмазов Г.В.	<p>9.5_2. Уровень освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности муниципального образования, должен обеспечивать среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия площадок в местах расположения оборудования для подвижных игр не менее 10 люкс в период с апреля по октябрь в следующие часы суток:</p> <ul style="list-style-type: none"> - площадок для детей дошкольного возраста – с 8.00 до 20.00; - площадок для детей младшего и среднего школьного возраста – с 8.00 до 21.00; - площадок для детей старшего школьного возраста – с 8.00 до 22.00. 	<p>9.5_2. Уровень освещенности детских игровых и спортивных площадок, к которым имеется свободный доступ детей, и находящихся в собственности муниципального образования, во время и в период их использования для игр и занятий должен обеспечивать среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия площадок в местах расположения оборудования для подвижных игр не менее 10 люкс.</p> <p>Время и период использования детских игровых и спортивных площадок для игр и занятий устанавливается администрацией городского округа.</p>

Рекомендация организатора публичных слушаний: представить на рассмотрение совета депутатов.

1.14. пункт 12.1 изложить в новой редакции:

Администрация СГО	<p>12.1. Жилые зоны, общественно – деловые зоны, территории общего пользования, скверы, улицы, бульвары, парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами – беседками, теньвыми навесами, перголами, цветочницами, скамьями, урнами, плескательными и декоративными бассейнами, фонтанами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, газетными стендами, оградами, терминалами, павильонами для ожидания автотранспорта.</p>	<p>12.1. Жилые зоны, общественно – деловые зоны, территории общего пользования, скверы, улицы, бульвары, парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами – беседками, теньвыми навесами, перголами, цветочницами, скамьями, урнами, плескательными и декоративными бассейнами, фонтанами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, газетными стендами, ограждениями, терминалами, павильонами для ожидания автотранспорта.</p>
-------------------	---	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.15. включить дополнительно пункт 12.2_1 в следующей редакции:

Администрация СГО	Новый пункт	<p>12.2_1. Требования к установке ограждений: В целях благоустройства на территории муниципального образования рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по</p>
-------------------	--------------------	---

		<p>назначению (декоративные, защитные, смешанные), высоте, виду материала (металлические, деревянные, зеленые насаждения), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).</p> <p>Необходимо предусматривать размещение защитных металлических (или иных) ограждений высотой не менее 0,4м, не имеющих острых и травмоопасных элементов в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения рекомендуется размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3м. Цвет (металлические, деревянные) должен быть согласованным, единым;</p> <p>Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТ, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования и Правил строительства, установки, содержания архитектурных объектов малых форм.</p>
--	--	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.16. включить дополнительно пункт 12.2_2 в следующей редакции:

Администрация СГО	Новый пункт	<p>12.2_2. Требования к установке скамей:</p> <p>Различные виды скамей отдыха размещаются на территории общественных пространств, рекреаций, дворовых территорий.</p> <p>Установку скамей следует производить на твердые покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия.</p> <p>При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420-480 мм, длиной от 1,5 до 2,0 м. Поверхность скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водостойчивой обработки на жестком металлическом каркасе.</p> <p>Установка скамей (предпочтительно со спинками) у подъездов на придомовой территории осуществляется за счет средств содержания МКД по решению собственников (или обращению большинства собственников по подъезду) по согласованию с организацией по обслуживанию жилищного фонда, которая обязана их установить и производить работы по их содержанию и ремонту.</p> <p>Количество размещаемых скамей на территории муниципального образования необходимо устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.</p> <p>Рекомендуется применять виды скамей и схемы их расположения согласно Дизайн кода.</p>
Горбунов А.А.	Новый пункт	<p>12.2_2. Требования к установке скамей:</p> <p>Различные виды скамей отдыха размещаются на территории общественных пространств, рекреаций, дворовых территорий.</p> <p>Установку скамей следует производить на твердые покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия.</p>

		<p>При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420-480 мм, длиной от 1,5 до 2,0 м. Поверхность скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки на жестком металлическом каркасе.</p> <p>Установка скамей (предпочтительно со спинками) у подъездов на придомовой территории осуществляется за счет средств содержания МКД по решению собственников (или обращению большинства собственников по подъезду) по согласованию с организацией по обслуживанию жилищного фонда, которая обязана их установить и производить работы по их содержанию и ремонту.</p> <p>Количество размещаемых скамей на территории муниципального образования необходимо устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.</p>
--	--	--

Рекомендация организатора публичных слушаний: представить на рассмотрение совета депутатов.

1.17. включить дополнительно пункт 12.2_3 в следующей редакции:

Администрация СГО	Новый пункт	<p>12.2_3. Требования к установке урн:</p> <p>Основными требованиями при выборе урн или различных видов мусоросборников – контейнеров являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.</p> <p>Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять урны и (или) малогабаритные (малые) контейнеры объемом (менее 0,5 куб.м.), устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, остановки общественного транспорта).</p> <p>Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях – не более 60м, других территориях муниципального образования (слабооживленных) – не более 100м. Во всех случаях следует предусматривать расстановку урн и контейнеров, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидов и детских колясок.</p>
-------------------	--------------------	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.18. включить дополнительный пункт 12.2_4 в следующей редакции:

Алмазов Г.В. (с учетом предложений Горбунова А.А.)	Новый пункт	<p>12.2_4. Требования к устройству водных устройств (фонтанов, декоративных и плескательных бассейнов):</p> <p>1. Водные устройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии эксплуатантами (балансодержателями) водных устройств.</p> <p>Водные устройства запускаются в работу и выводятся из работы в соответствии с графиками, утверждаемыми эксплуатантами</p>
---	--------------------	---

		(балансодержателями). 2. Состав работ, периодичность и требования по содержанию водных устройств устанавливаются техническими регламентами содержания фонтанов и декоративных бассейнов, утверждаемыми эксплуатантами (балансодержателями) водных устройств.
--	--	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.19. включить дополнительно статью 12.1 в следующей редакции:

Горбунов А.А.	Новая статья	<p align="center">Статья 12_1 Мероприятия по содержанию, эксплуатации и ремонту водных устройств (фонтанов, фонтанных комплексов, декоративных и плескательных бассейнов, питьевых фонтанчиков, бюветов)</p> <p>1. Водные устройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии эксплуатантами (балансодержателями) водных устройств. Фонтаны и фонтанные комплексы запускаются в работу и выводятся из работы в соответствии с графиками, утверждаемыми эксплуатантами (балансодержателями).</p> <p>2. Конструкции водных устройств и декоративные элементы должны быть целыми, обеспечивать безопасность использования. Вода в чашах фонтанов и декоративных бассейнов должна быть чистой, без посторонних запахов.</p> <p>3. Мероприятия по содержанию водных устройств в зависимости от сезонности выполнения включают:</p> <p>3.1 Работы по подготовке водных устройств к летней эксплуатации (производятся с апреля по май):</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж зимних защитных приспособлений (при необходимости); - уборка мусора из чаш бассейнов и подземных инженерных сооружений и коммуникаций; - проверка оборудования, запуск в работу и регулировка параметров, заполнение водой чаш фонтанов и бассейнов. <p>3.2 Работы по содержанию и эксплуатации водных устройств в летний период (производятся с мая по сентябрь):</p> <ul style="list-style-type: none"> - периодический осмотр конструкций, инженерных систем, колодцев; - проверка работы систем и регулировка параметров; - очистка воды в чаше водных устройств от ила, грязи и крупного мусора. <p>3.3 Работы по консервации водных устройств на зимний период (осуществляются ежегодно до 5 октября):</p> <ul style="list-style-type: none"> - слив воды и опустошение чаш фонтанов и декоративных бассейнов; - очистка чаш и бассейнов от ила, грязи, мусора и твёрдых предметов; - слив воды и опустошение систем водоподведения и водоотведения, промывка наружных канализационных сетей и инженерных коммуникаций, закрытие задвижек, отключение систем электро- и водоснабжения; - установка защитных приспособлений в чашах фонтанов и
---------------	--------------	---

		<p>бассейнов (при необходимости).</p> <p>3.4 В межсезонный период (с октября по апрель) на водных устройствах и оборудовании выполняются работы по периодическому планово-предупредительному осмотру, ремонту и уборке мусора.</p> <p>4. Состав работ, периодичность и требования по содержанию водных устройств устанавливаются техническими регламентами содержания фонтанов и декоративных бассейнов, утверждаемыми эксплуатантами (балансодержателями) водных устройств.</p> <p>5. На водных устройствах, не имеющих возможности запуска в работу из-за технического состояния, проводятся работы только по межсезонному обслуживанию.</p> <p>6. Размещение и проектирование водных устройств и фонтанов должно осуществляться по согласованию с профильными комитетами администрации городского округа. В отношении водных устройств требуется получение технического задания и разработка проекта благоустройства.</p> <p>7. Водные устройства (чаши фонтанов, плескательных и декоративных бассейнов) запрещается использовать в качестве зимних катков.</p>
<p>Комментарий Администрации СГО: возможно целесообразно будет создание отдельного раздела или положения, регламентирующего мероприятия по содержанию и эксплуатации водных объектов</p>		

Рекомендация организатора публичных слушаний: представить на рассмотрение совета депутатов.

1.20. включить дополнительно пункты 14.4.5 и 14.4.6 в следующей редакции:

Алмазов Г.В.	14.4. Запрещается: 14.4.5. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений;
Леменкова Е.В. (КАГиз)	14.4. Запрещается: 14.4.5. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого не на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений должно быть согласовано с администрацией Сосновоборского городского округа.
Фракция КПРФ	14.4.6. Распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств.

Рекомендация организатора публичных слушаний: представить на рассмотрение совета депутатов.

1.21. пункт 26.24 изложить в новой редакции:

Рабочая группа	26.24. При производстве зимней уборки запрещается: 26.24.1. складирование (сброс)	26.24. При производстве зимней уборки запрещается: 26.24.1. складирование (сброс) снега
----------------	--	--

	<p>снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, городские акватории, на трассах тепловых сетей;</p> <p>26.24.2. сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;</p> <p>26.24.3. вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с дворовых, внутриквартальных территорий;</p> <p>26.24.4. откачивание воды на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог при производстве строительных, ремонтных работ.</p>	<p>после скалывания льда на тротуарах, контейнерных площадках, на детских игровых и спортивных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, городские акватории, на трассах тепловых сетей;</p> <p>26.24.2. сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;</p> <p>26.24.3. вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с дворовых, внутриквартальных территорий;</p> <p>26.24.4. откачивание воды на детские игровые и спортивные площадки, тротуары и проезжую часть автомобильных дорог при производстве строительных, ремонтных работ;</p> <p>26.24.5. скол льда на детских игровых и спортивных площадках, имеющих мягкое резиновое или мягкое синтетическое покрытие;</p> <p>26.24.6. обработка детских игровых и спортивных площадок химическими реагентами, вызывающими снеготаяние;</p> <p>26.24.7. механизированная уборка детских игровых и спортивных площадок. Уборка снега с поверхностей покрытий детских игровых и спортивных площадок из плитки и резиновой крошки должна осуществляться при помощи деревянных и пластиковых скребков, лопат и штапелей.</p>
--	--	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.22. пункт 27.2.4 изложить в новой редакции:

Горбунов А.А.	<p>27.2.4. своевременное скашивание травы в зонах зеленых насаждений, не допуская достижения травой пятнадцатисантиметровой высоты (за исключением первого покоса после строительства нового газона) с последующей уборкой скошенной травы в течение суток;</p>	<p>27.2.4. своевременное скашивание травы в зонах зеленых насаждений газонокосилками (без применения триммеров), при высоте травостоя более 20 см (за исключением первого покоса после строительства нового газона) с последующей уборкой скошенной травы в течение двух суток. Не допускается скашивать газон более чем на треть высоты травяного покрова за один покос. Высота оставляемого травостоя 6-8 см;</p>
---------------	---	---

Администрация СГО		<p><u>Комментарий:</u> покос трав осуществляется в соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Сосновый Бор» Ленинградской области, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Город Сосновый Бор» Ленинградской области от 19.12.2003 №1159 (ст.7 п.7.2 Правил Благоустройства)</p>
-------------------	--	--

Рекомендация организатора публичных слушаний: представить на рассмотрение совета депутатов.

1.23. пункт 27.8 дополнить пунктом 27.8.7 в следующей редакции:

Горбунов А.А.	Новый пункт	<p>27.8.7 применение триммерных газонокосилок в комлевой части кустарников и приствольных кругах деревьев на расстоянии ближе 0,5 м от ствола для исключения повреждений коры при скашивании травы на всех видах территорий зелёных насаждений. Удаление травы из приствольных лунок деревьев и кустарников осуществляется ручной прополкой. Допускается использовать для покоса травы триммеры на откосах, уклонах, у ограждений или на других труднодоступных участках, где невозможно обеспечить выкашивание газонокосилками без применения триммеров.</p>
Администрация СГО		<p><u>Комментарий:</u> Предлагаем дополнить пунктом 27.8.7. в следующей редакции: для защиты молодых деревьев применять защитные кольца.</p>

Рекомендация организатора публичных слушаний: представить на рассмотрение совета депутатов.

1.24. Включить в Правила дополнительный пункт 27.11 в следующей редакции:

«27.11. Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный контроль за санитарным состоянием детских и спортивных площадок, поддерживать его надлежащее состояние. В этих целях:

27.11.1. Территория площадок и прилегающая территория должны постоянно очищаться от мусора и посторонних предметов;

27.11.2. Удаление мусора из урн необходимо осуществлять в утренние часы по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

27.11.3. В летнее время подметание площадки из плитки и резиновой крошки осуществляется не реже одного раза в сутки. Уборку веток, песка и листьев с площадки необходимо выполнять веником, полимерной метлой или пылесосом.

Комментарий Администрации СГО: предложена следующая редакция данного пункта: В летнее время подметание площадки из плитки и резиновой крошки осуществляется не реже одного раза в 5 суток. Уборку веток, песка и листьев с площадки необходимо выполнять веником, полимерной метлой или пылесосом.

27.11.4. Грязь и пыль с твердого покрытия из плитки и резиновой крошки необходимо смывать щетками без металлического ворса не реже одного раза в год. В качестве моющего средства можно применять жидкое мыло.

8.7.2.4. В летний период необходимо убирать из межплиточных швов траву, мох.»

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.25. Статью 29.1 изложить в новой редакции:

Алмазов Г.В.	29.1. Контроль за исполнением настоящих Правил возлагается на органы, уполномоченные законодательством на осуществление контроля за соблюдением административного законодательства, должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на это главой администрации городского округа , в пределах компетенции данных органов и должностных лиц.	29.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в порядке, предусмотренном «Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 30 ноября 2022 года N178, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными нормативными правовыми актами.
--------------	---	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.26. Статью 29.4 изложить в новой редакции:

Алмазов Г.В.	29.4. Протоколы об административных правонарушениях составляют уполномоченные должностные лица органов, уполномоченных законодательством на осуществление контроля за соблюдением административного законодательства, должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на это главой администрации городского округа , в пределах компетенции данных органов и должностных лиц.	29.4. Протоколы об административных правонарушениях составляют уполномоченные должностные лица органов, уполномоченных законодательством на осуществление контроля за соблюдением административного законодательства, должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на это главой городского округа , в пределах компетенции данных органов и должностных лиц.
--------------	---	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.26. Включить в Правила приложение N1 в следующей редакции:

**«Приложение N 1
к Правилам благоустройства
муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области**

**ТРЕБОВАНИЯ
к размещению и содержанию уличной детской
игровой и спортивной инфраструктуры**

1. Основные понятия

1. В настоящем Приложении используются следующие основные термины и понятия:

1.1. Детская игровая площадка – объект благоустройства, предназначенный для игр и активного отдыха детей разных возрастов:

1.1.1. раннего возраста – до 3 лет;

1.1.2. дошкольного возраста – до 7 лет;

1.1.3. младшего и среднего школьного возраста – 7-12 лет;

1.1.4. старшего школьного возраста и подростков (12-16 лет).

1.2. **Спортивная площадка** – объект благоустройства, предназначенный для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения.

1.3. **Регулярный визуальный осмотр** – проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

1.4. **Функциональный осмотр** – детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

1.5. **Ежегодный основной осмотр** – проверка, выполняемая с периодичностью 1 раз в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

1.6. **Консервация** – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок.

1.7. **Эксплуатация** – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

2. Классификация детских игровых и спортивных площадок

2.1. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на земельных участках многоквартирных домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.

Такие площадки устанавливаются на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме. Их содержание и обслуживание осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на земельных участках, отнесенных к ведению администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Такие площадки устанавливаются по решению администрации Сосновоборского городского округа. Их содержание и обслуживание осуществляется за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

3.3. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на отдельно сформированных земельных участках общего пользования, отнесенных к ведению администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Такие площадки устанавливаются по решению администрации Сосновоборского городского округа за счет средств бюджета муниципального образования /или инициативными группами на основании проведения общественных обсуждений с привлечением дополнительных средств на основе договоров благотворительной помощи. После сдачи объекта в эксплуатацию площадки передаются для дальнейшего обслуживания организации, определяемой постановлением администрации Сосновоборского городского округа.

3.4. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на отдельно сформированных и обособленных земельных участках общего пользования, не отнесенных к ведению администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Такие площадки устанавливаются по решению органов управления соответствующих юридических лиц за счет их средств. После сдачи объекта в эксплуатацию площадки могут передаваться для дальнейшего обслуживания организации, определяемой органами управления соответствующих юридических лиц за счет их средств.

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

3. Размещение, размеры и проектирование детских игровых и спортивных площадок

3.1. Требования к размещению и размерам детских игровых и спортивных площадок:

3.1.1. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста не менее 20 м, комплексных игровых площадок не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов не менее 50 м.

3.1.2. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует проектировать из расчета 0,5 – 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки.

3.1.3. Площадки детей дошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 – 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых. В этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. м.

3.1.4. Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых домов должно быть от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) не менее 200 кв. м.

3.1.5. Оптимальный размер игровых площадок: для детей дошкольного возраста 50-100 кв. м, школьного возраста 100-200 кв. м, комплексных игровых площадок 200-800 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять зелеными насаждениями или другими приспособлениями.

3.1.6. Размеры детских игровых и спортивных площадок, расположенных на отдельно сформированных и обособленных земельных участках общего пользования, не отнесенных к

ведению администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ, устанавливаются по решению органов управления соответствующих юридических лиц.

3.2. Требования к проектированию детских игровых и спортивных площадок:

3.2.1. При проектировании детской игровой площадки важно учесть все нюансы, чтобы результат устроил и заказчика, и детей, которые будут играть на такой детской площадке:

3.2.1.1. В перечень элементов комплексного благоустройства на детской игровой и детской спортивной площадке рекомендуется включать мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. При выборе состава детского игрового и инклюзивного спортивно-игрового оборудования площадок рекомендуется обеспечить соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп детей, особенностям здоровья детей (при оборудовании инклюзивных спортивно-игровых площадок), а также эстетическую привлекательность используемого оборудования;

3.2.1.2. При выборе оборудования для инклюзивных спортивно-игровых площадок рекомендуется выбирать доступное и многофункциональное оборудование и конструкции, позволяющие их использовать одновременно здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья различного возраста;

3.2.1.3. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует использовать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, где возможно падение детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо обустроить пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

3.2.2. Детская игровая площадка должна просматриваться с различных сторон. Кроме этого, площадка должна быть хорошо освещена. Осветительное оборудование детских игровых и детских спортивных площадок должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

3.2.3. Детская игровая площадка должна быть оборудована ограждениями по всему периметру. Это имеет первостепенное значение, если рядом находится дорога. От бродячих животных ограждение может быть выполнено из кустарника (живая изгородь).

3.2.4. Защитное ограждение детских игровых площадок и спортивных площадок следует устанавливать по периметру участка, на котором расположены игровые элементы, элементы озеленения (газон, деревья, кустарники), малые архитектурные формы;

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.27. Дополнить пунктом 3.2.5 (с изменением последующей нумерации) в следующей редакции:

Горбунов А.А.	Новый пункт	3.2.5. При наличии сплошного ограждения расположение входов и их конструкция должна ограничивать скорость входа детей на площадку и не позволять детям проходить или стоять позади или перед качелями. Качели размещают не ближе 1500 мм от бокового края сиденья до ограждения площадки. На детской игровой площадке качели размещают так, чтобы исключить возможность контакта находящихся на ней детей с движущимися элементами качелей, например, путём размещения качелей по периметру игровой площадки.
Алмазов Г.В.	Новый пункт	3.2.5. На детских игровых площадках качели размещают так, чтобы исключить возможность контакта находящихся на ней детей с движущимися элементами качелей, например, путем размещения качелей по периметру игровой площадки.

	<p>При наличии сплошного ограждения входы на игровые площадки в ограждении устраивают по бокам площадки ближе к центру. Конструкция входов на площадки должна ограничивать скорость входа детей на площадки и не позволять детям проходить или стоять позади или перед качелями.</p> <p>Качели размещают не ближе 1500 мм от бокового края сиденья до ограждения.</p> <p>Пункт в редакции «ГОСТ Р 52167-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2012 N 333-ст)</p>
--	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями в редакции Алмазова Г.В.

3.2.6. На детских игровых площадках следует устраивать в качестве защитного ограждения живую изгородь из кустарников высотой 1,0 м.;

3.2.7. В случае примыкания детской игровой площадки к проезжей части дорог, велосипедной дорожке, железным дорогам, водоемам необходимо предусматривать дополнительное (дублирующее) ограждение высотой 0,7-1,0 м с соблюдением следующих требований:

3.2.7.1. конструкция ограждения должна быть просматриваемой, должна исключать травмоопасные элементы, возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка (в том числе в случае деформации в процессе эксплуатации), возможность стоять или сидеть на нем, не должна содержать элементы, допускающие лазание детей или их подъем;

3.2.7.2. ограждения должны иметь качественное антикоррозийное покрытие;

3.2.7.3. не допускается применение полимерных легковоспламеняющихся и токсичных материалов;

3.2.7.4. ограждение должно иметь стилевое единство с элементами оборудования детской игровой площадки;

3.2.7.5. конструкция ограждения по верхней кромке не должна иметь вертикальных травмоопасных элементов (декоративных пик, выступающей арматуры, труб, прутков);

3.2.7.6. не допускается применение полимерных легковоспламеняющихся и токсичных материалов.

3.2.8. Во избежание травматизма на детских игровых и детских спортивных площадках не допускается наличие выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого демонтированного оборудования (стоек, фундамента), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных металлических перемычек (как правило, у турников и качелей), конструкций крепежа игрового оборудования.

3.2.9. Территория вокруг детской игровой площадки не должна иметь люков, стоянок автомобилей (открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) парковки автомобилей). Нужно учитывать все особенности окружающего ландшафта, необходимо учитывать требования по обеспечению инсоляции площадок в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки высаживаются не ближе 3 м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. При озеленении детских площадок запрещается применять растения с колючками и с ядовитыми плодами. Недопустимо высаживать деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

3.2.10. Все игровые элементы должны находиться на определенном расстоянии друг от друга.

3.2.11. Подбирать оборудование следует так, чтобы дети могли разделяться на возрастные группы:

3.2.11.1. для малышей – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы должно быть изготовлено без острых краев, иметь повышенную устойчивость к нагрузкам и разрушениям;

3.2.11.2. для школьников – лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий;

3.2.11.3. для подростков рекомендуется создавать спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы) и оборудовать специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3.2.12. Спортивные площадки следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок должно осуществляться в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно приниматься согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

4. Состав и требования к игровому и спортивному оборудованию

4.1. Спортивные площадки делятся на 3 группы:

4.1.1. для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных занятий (рассчитываемые на обслуживание любых групп населения);

4.1.2. для массовых спортивных занятий (т.е. сооружения с нормативными планировочными параметрами, но не рассчитанные на проведение соревнований высокого уровня);

4.1.3. для наиболее несложных видов нетрадиционного и экстремального спорта.

4.2. Для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий используются универсальные или многофункциональные площадки.

4.3. Спортивное оборудование площадок предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При их выборе следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

4.4. При организации и оснащении детских площадок должна соблюдаться возможность предоставления детям с самого раннего возраста условий по этапному наращиванию физических нагрузок и динамизма в целях приобретения привычки к активной жизни и спортивным занятиям.

4.5. Физкультурно-игровые площадки для дошкольников и детей младшего возраста должны оснащаться многообразными элементами и снарядами, закрепляющими поэтапное наращивание у детей физической подготовленности, достигаемое в процессе игр, связанных с преодолением препятствий, разминок на снарядах и пр. Этому способствуют многочисленные типы выпускаемых ныне предметов оснащения типовых детских площадок. Многие из них рассчитаны на использование детским контингентом в более широком возрастном диапазоне, включая и детей школьного возраста.

4.6. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей:

Возраст	Назначение оборудования	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование
Дети раннего возраста (1-3)	Для тихих игр, тренировки	Песочницы

года)	усидчивости, терпения, развития фантазии	
	Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, равновесия	Домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки; кубы деревянные 20 x 40 x 15 см; доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная – один конец приподнят на высоту 10-15 см; горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки – 70 см; лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами 10 и 15 см
	Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве	Качели, качалки, карусели
	Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель	Стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени расположен на высоте 120 см (младшие дошкольники), 150-200 см (старшие дошкольники); кольцебросы – доска с укрепленными кольшками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красят в красный (центр), салатный, желтый и голубой цвета; баскетбольные щиты крепят на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки
Дети дошкольного возраста (3-7 лет)	Для обучения и совершенствования лазания	Пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; доска деревянная на высоте 10-15 см устанавливается на специальных подставках)
	Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию	Бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; «крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной – 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна – 27 см; гимнастическая скамейка – длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см
	Для обучения	Горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; горка с

	вхождению, лазанию, движению на четвереньках, скатыванию	лесенкой и скатом, длина 240 см, высота 80 см, длина лесенки и ската – 90 см, ширина лесенки и ската – 70 см
	Для развития силы, гибкости, координации движений	Гимнастическая стенка: высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины – 2 мм, расстояние между перекладинами – 25 см; гимнастические столбики
Дети школьного возраста	Для общего физического развития	Гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; спортивно-гимнастические комплексы – 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; сочлененные перекладины разной высоты: 1,5 – 2,2 – 3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т», или змейкой
Дети старшего школьного возраста	Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития	Спортивные комплексы; спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, комплексные мини поля: волейбольные, футбольные, баскетбольные, велодромы и т.п.)

4.7. Основные параметры оборудования:

Игровое оборудование	Требования к оборудованию
----------------------	---------------------------

1.28. Строку «требования к оборудованию качелей» дополнить двумя предложениями:

Горбунов А.А.	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей. На качелях запрещается применять жесткие элементы подвеса. В качестве гибких элементов подвеса качелей должны применяться канаты или цепи.
---------------	---

Качалки	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед – не более 20. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм
Карусели	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м

Горки	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка – не менее 300 мм длиной с уклоном до 5, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м – не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м – не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм
-------	---

4.8. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

4.8.1. деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

4.8.2. металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозостойчив;

4.8.3. бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

4.8.4. оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

4.9. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы. Поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

1.29. Дополнить пунктами 4.9.1 и 4.9.2 в следующей редакции:

Горбунов А.А.	<p>4.9.1. Конструкция игрового оборудования должна:</p> <p>4.9.1.1 обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и неизменяемость;</p> <p>4.9.1.2 иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов;</p> <p>4.9.1.3. исключать возможность демонтажа без применения специализированных инструментов;</p> <p>4.9.1.4. обладать необходимой несущей способностью к возникающим нагрузкам.</p> <p>4.9.2. Элементы оборудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного доступа.</p>
---------------	--

4.10. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности:

Игровое оборудование	Минимальные расстояния
Качели	Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона
Качалки	Не менее 1 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона
Карусели	Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
Горки	Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

4.11. Комплексные игровые площадки для активного досуга детей и длительного пребывания на воздухе komponуются в основном из следующих зон: физкультурно-игровых устройств; игр с песком; спортивных игр.

4.12. Детская физическая активность, осуществляемая в произвольном режиме и в полной самостоятельности, стимулируется у детей старшего возраста также благодаря устройству на детских площадках крупноразмерных элементов, чаще всего природного происхождения.

Для этих целей рекомендуется сохранение и укрепление имеющихся неровностей естественного рельефа; сохранение естественных валунов или крупноразмерных каменных обломов смягченных очертаний, пригодных для лазания детей; закрепление естественных крупноразмерных коряг и стволов, способствующих обучению детей лазанию.

4.13. Обеспечение доступности детских и спортивных площадок для маломобильных групп населения.

4.13.1. При проектировании открытых спортивных сооружений следует руководствоваться приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.13.2. Спортивные площадки должны иметь ровную, хорошо утрамбованную грунтовую, травяную или из синтетических материалов поверхность, ограниченную полосами ориентации шириной 1-1,5 м с покрытием иной фактуры. Спортивные площадки могут опоясываться ориентационной полосой, имеющей начиная от края площадки постепенно повышающийся уклон под углом 10-12. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. В этом случае фактуры покрытия полосы и площадки могут быть одинаковыми.

4.13.3. Оборудование спортивных площадок должно быть окрашено в яркие цвета и размещено так, чтобы оно контрастировало с окружающим фоном.

4.13.4. Для физкультурно-игровых занятий детей-инвалидов также создаются специализированные сооружения.

4.13.5. Основные требования к организации площадок для слепых и ограниченно зрячих:

4.13.5.1. игровое пространство должно иметь ограждение высотой 600-900 мм;

4.13.5.2. пешеходные и беговые дорожки должны быть снабжены направляющими поручнями;

4.13.5.3. выступы на поручне обозначают конец дорожки;

4.13.5.4. перепады рельефа отмечаются повышением или понижением направляющего поручня;

4.13.5.5. повороты дорожек обозначаются изменением качества и фактуры покрытия: твердое – мягкое, гладкое – неровное, с выпуклыми или вогнутыми плитами;

4.13.5.6. на пешеходных дорожках устанавливается указатель направления движения к площадке со стационарным игровым оборудованием.

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

5. Монтаж и установка оборудования

5.1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя (изготовитель, поставщик предоставляет паспорт на оборудование в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»), нормативными документами.

5.2. Оборудование монтируют и устанавливают таким образом, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.

5.3. Запрещается использовать оборудование, не обеспечивающее безопасность детей.

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

6. Контроль и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок

6.1. Оборудование детских игровых и спортивных площадок (далее – оборудование), находящееся в эксплуатации, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудования.

6.2. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.

6.3. Контроль технического состояния оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

6.4. Результаты контроля технического состояния оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца).

6.5. Контроль технического состояния оборудования включает:

6.5.1. осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

6.5.2. регулярный визуальный осмотр;

6.5.3. функциональный осмотр;

6.5.4. ежегодный основной осмотр.

6.6. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:

6.6.1. Регулярный визуальный осмотр.

6.6.1.1. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

6.6.1.2. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

6.6.1.3. Регулярный визуальный осмотр, проводящийся с целью проверки оборудования, позволяющий обнаружить очевидные опасные дефекты необходимо осуществлять:

6.6.1.3.1. с 16 октября по 15 апреля – по мере необходимости/в случае обращения граждан, организаций, но не реже одного раза в месяц;

6.6.1.3.2. с 16 апреля по 15 октября – периодичность регулярного осмотра устанавливает владелец исходя из условий эксплуатации, но не реже одного раза в неделю.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра;

6.6.1.4. Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может подвергаться актам вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль.

6.6.1.5. Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. Источниками опасности могут быть, например, сломанные детали оборудования и т.д. Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

6.6.2. Функциональный осмотр.

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 1-3 месяца, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

6.6.3. Ежегодный основной осмотр.

6.6.3.1. Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

6.6.3.2. На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

6.6.4. План осмотра.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации, например, посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

7. Эксплуатация детских и спортивных площадок

7.1. Оценка мер безопасности.

Организация, эксплуатирующая оборудование, обязана:

7.1.1. регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности;

7.1.2. совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

7.2. Документация.

7.2.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована.

7.2.2. Документация на оборудование должна содержать:

7.2.2.1. акты контроля испытаний;

7.2.2.2. контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;

7.2.2.3. инструкции по эксплуатации;

7.2.2.4. учет выполнения работ (например, «журнал выполненных работ»);

7.2.2.5. чертежи и схемы.

7.2.3. Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

7.3. Информационное обеспечение безопасности.

На детской игровой и спортивной площадке должна быть предусмотрена информационная табличка с указанием правил эксплуатации, номеров телефонов, для того чтобы иметь возможность вызвать службу спасения и сообщить о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий.

7.4. Эксплуатация.

7.4.1. В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования путем демонтажа или прекращением работы.

7.4.2. Для принятия мер при несчастных случаях, пожаре и т.п. должны быть в наличии письменные инструкции.

7.4.3. До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт.

7.5. Техническое обслуживание.

7.5.1. Для сокращения числа несчастных случаев эксплуатирующая организация должна составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, и дефектов, и повреждений.

7.5.2. Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

7.5.2.1. проверку и подтягивание креплений;

7.5.2.2. обновление окраски и уход за поверхностями;

7.5.2.3. обслуживание ударопоглощающих покрытий;

7.5.2.4. смазку шарниров;

7.5.2.5. разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;

7.5.2.6. чистоту оборудования;

7.5.2.7. чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);

7.5.2.8. восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;

7.5.2.9. профилактический осмотр свободных пространств.

7.6. Профилактические ремонтные работы.

7.6.1. Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок.

7.6.2. Эти меры должны включать:

7.6.2.1. замену крепежных деталей;

7.6.2.2. сварку и резку;

- 7.6.2.3. замену изношенных или дефектных деталей;
 7.6.2.4. замену неисправных элементов оборудования.
 7.7. Санитарное содержание.

7.7.1. Требования к проведению летней уборки детских игровых и спортивных площадок установлены пунктом 27.11 настоящих Правил.

7.7.2. Требования к проведению зимней уборки детских игровых и спортивных площадок установлены пунктом 26.24 настоящих Правил.

7.7.3. На площадках должна своевременно производиться обрезка деревьев, кустарника и снос травы.

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

8. Демонтаж детских игровых и спортивных площадок

8.1. Демонтаж детских игровых и спортивных площадок осуществляется по решению их собственника и за счет их средств.

8.2. Решение о демонтаже игрового оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на земельных участках, отнесенных к ведению администрации Сосновоборского городского округа, а также решение о демонтаже оборудования бесхозных детских игровых площадок, принимается администрацией Сосновоборского городского округа и осуществляется за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

8.3. Решение о демонтаже игрового оборудования на детской игровой и спортивной площадке, расположенной на земельном участке многоквартирного дома, принимается на собрании собственников помещений в многоквартирном доме с оформлением протокола собственников помещений в многоквартирном доме, который направляется в администрацию Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

8.4. Демонтаж элементов детской игровой и спортивной площадки, расположенной на земельном участке многоквартирного дома, осуществляется за счет средств собственников (нанимателей) помещений данного многоквартирного дома.

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

Приложение N 1
к требованиям к размещению
и содержанию уличной детской
игровой и спортивной инфраструктуры

ЖУРНАЛ результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание

Приложение N 2
к требованиям к размещению
и содержанию уличной детской
игровой и спортивной инфраструктуры

ЖУРНАЛ
результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских
игровых и спортивных площадок

	Дата осмотра	Адрес объекта	Наименование детского игрового оборудования	Результат осмотра (оценка технического состояния)	Предложения по устранению дефекта	Подпись ответственного лица

Приложение N 3
к требованиям к размещению
и содержанию уличной детской
игровой и спортивной инфраструктуры

ЖУРНАЛ
регулярного функционального осмотра оборудования
детских игровых площадок

N п/п	Дата осмотра	Адрес объекта	Наименование детского игрового оборудования	Результат осмотра (оценка технического состояния)	Предложения по устранению дефекта	Подпись ответственного лица

Приложение N 4
к требованиям к размещению
и содержанию уличной детской
игровой и спортивной инфраструктуры

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке запрещается:

- пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг;
- мусорить, курить, распивать спиртные напитки, употреблять ненормативную лексику, приносить и оставлять различный мусор, в т.ч. стеклянные бутылки;
- выгуливать домашних животных;
- парковать транспортные средства;
- использовать игровое оборудование не по назначению.»

Рекомендация организатора публичных слушаний: согласиться с предложениями.

1.30. Пункты 2 и 3 решения изложить в новой редакции:

Редакция проекта решения	Предлагаемая редакция
<p>2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк».</p> <p><u>Комментарий Администрации СГО:</u> считаем целесообразным добавить пункт «б» в следующей редакции:</p>	<p>2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете «Маяк».</p> <p>3. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим после вступления его в силу, за исключением правоотношений, возникающих в связи с принятием статьи 9.5_2 Правил (в части обеспечения обязательных требований по минимальной освещенности детских игровых и спортивных площадок не менее 10 люкс).</p> <p>Правоотношения, возникающие в связи с принятием статьи 9.5_2 Правил (в части обеспечения обязательных требований по минимальной освещенности детских игровых и спортивных площадок не менее 10 люкс) применяются:</p> <p>а) в отношении детских игровых и спортивных площадок, находящихся (передаваемых) в собственности муниципального образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - после приема в эксплуатацию завершающих строительством новых детских игровых и спортивных площадок; - после приема в эксплуатацию реконструированных детских игровых и спортивных площадок; - после приема детских игровых и спортивных площадок в собственность муниципального образования от иных юридических и физических лиц; <p>б) мероприятия по освещенности детских площадок целесообразно проводить на детских площадках площадью более 200</p>

<p>3. Решение официально опубликовать в городской газете «Маяк».</p>	<p>м² с утверждением программы по освещенности внутриквартальных территорий; реализацию мероприятий по освещению детских площадок необходимо включить в проекты по освещению внутриквартальных территорий рекомендовано с 2023 г.</p> <p>в) в отношении детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности иных юридических и физических лиц – по истечении 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.</p> <p>4. Решение официально опубликовать в городской газете «Маяк».</p>
--	---

Рекомендация организатора публичных слушаний: представить на рассмотрение совета депутатов.